

Fjord

SPRING PREVIEW 2019

5 colours / 4 sizes



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware


 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

- 1. Ice
- 2. Coast
- 3. River
- 4. Sea
- 5. Creek

Natural power

Fjord rievoca la pietra nordica dal fascino eterno, la quarzite, un archetipo che da sempre è protagonista dell'architettura.
Da qui parte la nostra ricerca, scoprendo nuove materie originali che, tradotte in alta tecnologia, disegnano sul gres porcellanato le stratificazioni del tempo.

Fjord evokes the eternal fascination of Nordic stone, quartzite, an archetype that has always been the protagonist of architecture.
This is the starting point of our research, discovering new original materials that, translated into high technology, draw the layers of time on porcelain stoneware.



160x80
62^{7/8}"x31^{1/2}"




120x60
47^{1/4}"x23^{1/2}"



60x60
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60
11^{7/8}"x23^{1/2}"



Strong and
refined

Fjord è una sintesi impeccabile di alta tecnologia e design.

Le nostre scelte industriali sono al servizio di superfici e spazi pubblici che richiedono alte performance e bellezza perpetua.

Fjord impeccably merges high technology and design.

Our industrial choices are at the service of surfaces and public spaces that require high performance and perpetual beauty.

Wall:
River 60x120
Floor:
River 60x120
Ice 60x120





The best of Made in Italy

Il nostro gres porcellanato è 100% Made in Italy dal progetto fino alla produzione. L'attenzione ai dettagli stilistici, l'applicazione di tecnologie all'avanguardia e i valori professionali, raccontano il nostro stile da oltre quarant'anni.

Our porcelain stoneware is 100% Made in Italy, from design to production. The attention to stylistic details, the application of cutting-edge technologies and professional values have been telling our style for over forty years.

Warm and welcoming spaces

Conserviamo tutto dell'estetica naturale esprimendo qualcosa in più, un'interpretazione personale che garantisce superfici equilibrate e moderne.

I passaggi cromatici armoniosi, le venature circolari e rette, la grafica bilanciata; tutte le scelte restituiscono una superficie senza tempo.

*We preserve all the natural beauty and add something more, a personal interpretation that guarantees balanced and modern surfaces. **The harmonious shading, the circular and straight veins, the balanced graphics; all the choices give back a timeless surface.***

8

Wall:
River Lisca 60x120
Floor:
River 80x160



9



Harmonious
feeling



12

13

Wall:
Sea 80x160
Floor:
Coast 80x160

Wall:
Ice 60x120
Ice Lisca 60x120
Floor:
Ice 60x120



Lisca, natural geometries



16

Ogni superficie o decorazione difende il principio progettuale che ci guida, rispettare l'estetica naturale. **Lisca nasce da questo proposito, una trama tridimensionale che lavora con la sola matericità, imprimendo uno stile sincero e autentico.**

*Every surface or decoration protects the design principle that guides us, respecting the natural aesthetics. **The result is Lisca, a three-dimensional pattern that works with the sole materiality, impressing a sincere and authentic style.***



17

Ice

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ01GA
 ■ 079



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BA
 ■ 062



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168
 ■ 045



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163
 ■ 045



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163LI Ice Lisca
 ■ 059



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BALI Ice Lisca
 ■ 070



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ01MB Ice Muretto
 ● 043
 Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MA Ice Mosaico
 ■ 096
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MD Ice Mosaico 3D
 ● 034
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
 7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0176
 ● 006
 Pcs Box 10



Gradone con toro
 120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ01GT2
 ● 155
 Pcs Box 2

Coast

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ02GA
 ■ 079



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BA
 ■ 062



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268
 ■ 045



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263
 ■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263LI Coast Lisca
 ■ 059



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BALI Coast Lisca
 ■ 070



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ02MB Coast Muretto
 ● 043
 Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MA Coast Mosaico
 ■ 096
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MD Coast Mosaico 3D
 ● 034
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0276
 ● 006
 Pcs Box 10



Gradone con toro
120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ02GT2
 ● 155
 Pcs Box 2

River

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ04GA
 ■ 079




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA
 ■ 062




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468
 ■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463
 ■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463LI River Lisca
 ■ 059



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BALI River Lisca
 ■ 070



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ04MB River Muretto
 ● 043
 Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MA River Mosaico
 ■ 096
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MD River Mosaico 3D
 ● 034
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0476
 ● 006

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ04GT2
 ● 155

Pcs Box 2

Sea

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ03GA
 ■ 079




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BA
 ■ 062




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0368
 ■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363
 ■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363LI Sea Lisca
 ■ 059




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BALI Sea Lisca
 ■ 070



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ03MB Sea Muretto
 ● 043
 Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MA Sea Mosaico
 ■ 096
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MD Sea Mosaico 3D
 ● 034
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
 7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0376
 ● 006
 Pcs Box 10



Gradone con toro
 120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ03GT2
 ● 155
 Pcs Box 2

Creek

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ05GA
■ 079




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ05BA
■ 062




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0568
■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0563
■ 045




30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0563LI Creek Lisca
■ 059




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ05BALI Creek Lisca
■ 070



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ05MB Creek Muretto
● 043
Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ053MA Creek Mosaico
■ 096
Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ053MD Creek Mosaico 3D
● 034
Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0576
● 006

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ05GT2
● 155

Pcs Box 2

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
11,5 MM THICK

IMBALLI | PACKING































							
		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	1	1,28	27,59	36	46,08	1.013,49
	FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	32,19	36	51,84	1.179,12
	LISCA 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	27,79	36	51,84	1.020,51
	FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	29,99	30	43,20	919,85
	FONDO 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,69	32	46,08	970,17
	LISCA 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,99	32	46,08	979,84
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	12	1,08	25,92	30	32,40	797,60
	MOSAICO 3D 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9	0,81	10,08	30	24,30	320,40
	MURETTO 30x55 11 ^{7/8} "x21 ^{5/8} "	6	0,99	23,76	24	23,75	590,24
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13" ^{3/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)
	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина		±0.9 ±0.6 ±2.0
	Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина		±0.5 ±5.0 ±0.5
	Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов		±0.75 ±0.5 ±1.5
	Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность		±0.75 ±0.5 ±2.0
	Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность		±0.75 ±0.5 ±2.0
	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте		95 % min. 95 % min.
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	Storzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique lineare - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Resultat testa in соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	UB min.
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturels - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	DIN 51094	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Resistance des couleurs a la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51130	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

 Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
 Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
 Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
 Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указания по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
 Technical details available on:
 Techniken karten im auffindbar:
 Fiches techniques à consulter sur le syte:
 Fichas técnicas consultables en el sito:
 Справочная информация на сайте:
www.italgranitgroup.com

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com